

THERMOSTAHL

kotły grzewcze wielopaliwowe

THERMOSTAHL
KOTŁY GRZEWcze

NAZWA HANDLOWA	TYP	MOC [kW]	MATERIAŁ WYMIENNIKA	WYMIARY (WYS./SZER./GŁ.) [mm]	POJEMNOŚĆ KOMORY ZAŁADOWCZEJ [dm ³]	ORIENTACYJNA CENA [euro]
BIOPLEX HL	stojący jednofunkcyjny	17-1163	stal kotłowa	1440/1550/970 (17 kW); 2400/2140/1970 (233 kW); 2900/1163/3580 (1163 kW)	170-3000	2830-53 700
MULTIPLEX CL		70-1163		1720/880/1370 (70 kW); 2160/1095/1565 (233 kW); 2750/1420/2550 (698 kW)	200-3000	2000-35 600
MULTILINE ML		17-58		930/560/880 (17 kW); 1210/760/1010 (60 kW)	80-200	1100-1900



BIOPLEX HL (17-58 kW)



BIOPLEX HL (70-1163 kW)



MULTIPLEX CL (70-1163 kW)



MULTILINE ML (17-58 kW)

Temperatura wody grzewczej uzyskiwanej w kotle [°C]: +90

Maks. ciśnienie robocze [MPa]: 0,3

Rodzaj zasypu:

- górny do zasobnika, następnie automatycznie podajnikiem ślimakowym do paleniska i czołowy przez drzwi frontowe (BIOPLEX HL)

- czołowy (MULTIPLEX CL, MULTILINE ML)

Paliwo: pelety, węgiel ekogroszek, zboże, biomasa, trociny, kłody drzewa, gaz, olej opałowy

Czas pracy między zasypami [h]:

- do 240 (23 kW), do 70 (1163 kW) (BIOPLEX HL)

- do 10 (70 kW), do 7 (1163 kW) (MULTIPLEX CL)

- od 6 do 8 (17 kW), do 7 (58 kW)

(MULTILINE ML)

Izolacja kotła: wełna mineralna w płaszczu aluminiowym grubości 100 mm

Wyposażenie podstawowe kotła: sterownik, podajnik ślimakowy z motoreduktorem i zasobnikiem paliwa, dmuchawa, zawór wodny, ruszty żeliwne (do 58 kW), zawirowywacze (BIOPLEX HL)

Wyposażenie dodatkowe kotła: mieszacz do trocin, regulator pokojowy, regulator pogodowy, powiększony zasobnik (BIOPLEX HL)

Cechy szczególne: możliwość spalania wielu paliw w jednym kotle; wysoka sprawność (87%); dwupoziomowy system podawania paliwa; długi czas pomiędzy zasypami (do 10 dni); kocioł dostępny jest w 28 wielkościach (od 17 do 1163 kW); istnieje możliwość montażu zasobnika paliwa zarówno z prawej, jak i lewej strony kotła; kłapa zasobnika podnoszona teleskopowo (BIOPLEX HL)

POZOSTAŁA OFERTA

• gazowe i olejowe kotły grzewcze małej i dużej mocy • palniki peletowe • nagrzewnice powietrza • kolektory słoneczne



DANE DODATKOWE

Kraj produkcji: kraje UE

Oprogramowanie: materiały do projektowania, dostępne na płytach CD i w Internecie, bezpłatne katalogi dostępne na płytach CD i w wersji katalogowej

Gwarancja: 3 lata na korpus, rok na pozostałe elementy

Normy, aprobaty, certyfikaty: ISO 9001, Certyfikat Ekologiczno-Energetyczny wydany przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrze, PN-EN 303-5, Znak CE, TÜV

THERMOSTAHL POLAND sp. z o.o.

AL. WOJSKA POLSKIEGO 42B
05-800 PRUSZKÓW (WOJ. MAZOWIECKIE)
TEL./FAKS (22) 758 40 96
TEL. (22) 738 71 45 (46)
TEL. KOM. 0 692 460 887, 0 692 460 918
e-mail: thermostahl@thermostahl.pl

adresy dystrybutorów str. 559

www.thermostahl.pl



Kotłownia 2 x 104 kW – Szkoła Podstawowa w Białym Borze k. Koszalina

Proszę o przesłanie:

- ☐ oferty ogólnej
- ☐ cennika
- ☐ informacji technicznych

Rodzaj prowadzonej działalności:

- ☐ architekt
- ☐ deweloper
- ☐ firma wykonawcza
- ☐ hurtownia
- ☐ inwestor indywidualny
- ☐ inwestor instytucjonalny

Wydawnictwo MURATOR sp. z o.o. w Warszawie przy al. Wyzwolenia 14 informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. Informacje te zbierane są na potrzeby Wydawnictwa w celu prowadzenia akcji promocyjnych i marketingowych. Zapewniamy, że ma Pan/i prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przekazanie karty korespondencyjnej, zawierającej moje dane osobowe, firmie, której materiały zamówiłem/am, w celu wykonania zamówienia.

data podpis

imię i nazwisko (nazwa firmy):

.....

adres:

.....

tel.: e-mail:

2006

INFORMATOR INSTALACYJNY- murator

THERMOSTAHL
KOTŁY GRZEWcze

Opłata
przerzucona
na adresata
umowa z OR CUP
Warszawa
nr 133/04 z dnia
20.09.2004 r.

Wydawnictwo MURATOR

ul. Kamionkowska 45

03-812 Warszawa

faks (22) 590 53 36

Wyślij już dziś! Otrzymasz informacje o naszych produktach.

prezentacja na str. ...

THERMOSTAHL POLAND sp. z o.o.
al. Wojska Polskiego 42B
05-840 Pruszków
www.thermostahl.pl
e-mail: thermostahl@thermostahl.pl

THERMOSTAHL
KOTŁY GRZEWCZE

THERMOSTAHL
KOTŁY GRZEWCZE

**40 lat
doświadczenia**

**EKOLOGICZNE KOTŁY WIELOPALIWOWE
OD 17 DO 5000 KW**



**5 lat
gwarancji
na korpus kotła**